

Список изменений произошедших в формате XML-файла в версии 2.6.1 по сравнению с версией 2.5

Изменен номер версии:

<TICKETS version="2.6">

Изменения в файлах с информацией по билетам:

1. Добавляется элемент с кодом центра авторизации при оплате пластиковой картой */TICKETS/TICKET/FOPS/FOP/AUTH_INFO@provider* может отсутствовать, если информации нет в системе.
2. Добавляется элемент с кодом категории пассажира */TICKETS/TICKET/PASSENGER_TYPE*. Может не заполняться при отсутствии информации.
3. Добавляется элемент с информацией о поле пассажира */TICKETS/TICKET/GENDER* содержит букву «M» (мужской) или «F» (женский). Может не заполняться при отсутствии информации.
4. Добавляется элемент с информацией о гражданстве пассажира */TICKETS/TICKET/CITIZENSHIP* содержит трехбуквенный ISO код страны. Может не заполняться при отсутствии информации.

Изменения в файлах с информацией по страховкам:

1. Добавляется элемент с кодом страхового продукта */TICKETS/TICKET/PRODUCT_CODE*, заполняется для страховок, выпущенных в онлайн режиме взаимодействия со страховой компанией.
2. Добавляется массив информации о сегментах авиабилета к которому выпускается страховка, */TICKETS/TICKET/SEGMENTS*, заполняется только для операции продажи. Содержит элементы */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT*, имеющие следующую структуру:
 - a) */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT/SEGNO* - порядковый номер
 - b) */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT/CITY1CODE* — код города вылета
 - c) */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT/CITY2CODE* — код города прилета
 - d) */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT/PORT1CODE* — код порта вылета
 - e) */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT/PORT2CODE* — код порта прилета

- f) */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT/CARRIER* — код маркетингового перевозчика
 - g) */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT/REIS* — номер рейса
 - h) */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT/FLYDATE* — Дата вылета в формате ДДММГГГГ
 - i) */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT/FLYTIME* — время вылета в формате ЧЧММ
 - j) */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT/ARRDATE* — дата прилета в формате ДДММГГГГ
 - k) */TICKETS/TICKET/SEGMENTS/SEGMENT/ARRTIME* — время прилета в формате ЧЧММ
2. Добавляется массив информации о сегментах железнодорожного билета к которому выпускается страховка, */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS*, заполняется только для операции продажи страховок, выпущенных в онлайн режиме взаимодействия со страховой компанией. Содержит элементы */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT*, имеющие следующую структуру:
- a) */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/SEGNO* - порядковый номер
 - b) */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/DEPDATE* — дата отправления в формате ДДММГГГГ
 - c) */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/DEPTIME* — время отправления в формате ЧЧММ
 - d) */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/DEPPORT* — станция отправления
 - e) */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/ARRDATE* — дата прибытия в формате ДДММГГГГ
 - f) */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/ARRTIME* — время прибытия в формате ЧЧММ
 - g) */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/ARRPORT* — станция прибытия
 - h) */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/TRAIN* — номер поезда
 - i) */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/COACH* — информация о вагоне. Содержит атрибуты:
 - */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/COACH@num* — номер вагона
 - */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/COACH@type* — тип вагона
 - j) */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/CLASS* — класс обслуживания
 - k) */TICKETS/TICKET/RAILSEGMENTS/RAILSEGMENT/SEAT* — номер

места

2. Следующие поля являются устаревшими и будут удалены в следующей версии 2.7 , информация, которой они будут заполнены в версии 2.6.1, будет действительна только для страховок, выпущенных в оффлайн режиме взаимодействия со страховой компанией:
 - a) /TICKETS/TICKET/CARRIER
 - b) /TICKETS/TICKET/REIS
 - c) /TICKETS/TICKET/FLYDATE
 - d) /TICKETS/TICKET/FLYTIME
 - e) /TICKETS/TICKET/CITY1CODE
 - f) /TICKETS/TICKET/CITY2CODE
3. Добавляется элемент с кодом центра авторизации при оплате пластиковой картой /TICKETS/TICKET/FOPS/FOP/AUTH_INFO@provider может отсутствовать, если информации нет в системе.
4. Добавляется элемент с информацией о поле пассажира /TICKETS/TICKET/GENDER содержит букву «M» (мужской) или «F» (женский). Может не заполняться при отсутствии информации.
5. Добавляется элемент с информацией о гражданстве пассажира /TICKETS/TICKET/CITIZENSHIP содержит трехбуквенный ISO код страны. Может не заполняться при отсутствии информации.

Изменения в файлах с информацией по железнодорожным билетам:

1. Добавляется элемент с фамилией пассажира /TICKETS/TICKET/PASSENGERS/PASSENGER/SURNAME .
2. Добавляется элемент с именем пассажира (включая отчество/ второе имя, как указано в заказе) /TICKETS/TICKET/PASSENGERS/PASSENGER/NAME
3. Добавляется элемент с информацией о поле пассажира /TICKETS/TICKET/PASSENGERS/PASSENGER/GENDER содержит букву «M» (мужской) или «F» (женский). Может не заполняться при отсутствии информации.
4. Добавляется элемент с информацией о гражданстве пассажира /TICKETS/TICKET/PASSENGERS/PASSENGER/CITIZENSHIP содержит трехбуквенный ISO код страны. Может не заполняться при отсутствии информации.

Изменения в файлах с информацией по билетам Аэроэкспресс:

1. Добавляется элемент с кодом центра авторизации при оплате пластиковой картой /TICKETS/TICKET/FOPS/FOP/AUTH_INFO@provider может отсутствовать, если информации нет в системе.